



st. jans **gasthuis** weert

Onderzoek bij vergeetachtigheid

Poli Geriatrie
Route 79

In overleg met uw huisarts of behandelend arts is er besloten tot een bezoek aan de klinisch geriater. Deze folder biedt u informatie over de poli Geriatrie en is bestemd voor patiënten en familieleden / verzorgenden.

Iemand die u goed kent kan samen met u de poli bezoeken. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid waar u veel contact mee heeft of een verzorger waar u vertrouwen in heeft.

Bij uw bezoek verzoeken wij u mee te brengen (indien van toepassing):

- uw medicijnen
- uw (lees)bril.

Klinische geriater

De klinische geriater richt zich op onderzoek en behandeling van ouderen bij wie sprake is van met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak betreft dit combinaties van problemen op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk vlak, wat meestal gevolgen heeft op de zelfredzaamheid.

Wat zijn geheugenstoornissen?

Ouder worden kan samengaan met lichamelijke klachten en soms ook met klachten over het geheugen. Af en toe iets vergeten overkomt iedereen en is normaal en hoort bij het ouder worden. Vaak kan men het zich later wel weer herinneren. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de snelheid van het denken af en neemt de kans iets te vergeten toe. Wanneer deze vergeetachtigheid gevolgen krijgt voor iemands handelen of wanneer men zelf het besef niet heeft dat er sprake is van vergeetachtigheid kunnen er problemen ontstaan.

Oorzaken van geheugenstoornissen

Vergeetachtigheid kan door verschillende aandoeningen veroorzaakt worden. De bekendste oorzaak is de ziekte van Alzheimer.

Deze vorm van vergeetachtigheid leidt tenslotte tot dementie (geestelijke aftakeling) en gaat dan samen met:

- taalstoornissen
- problemen met het uitvoeren van bepaalde handelingen
- problemen met het zelfstandig nemen van beslissingen

Dementie kan ook veroorzaakt worden door doorbloedingsstoornissen van de hersenen, vitaminetekorten of schildklierandoeningen. Ook door bepaalde medicijnen kunnen mensen vergeetachtig worden.

Er kunnen ook andere oorzaken een rol spelen die eventueel goed te behandelen zijn. Lichamelijke aandoeningen, maar ook somberheid kunnen de werking van het geheugen verminderen.

Geheugenklachten kunnen echter ook de oorzaak zijn van depressie, lusteloosheid of stoornissen in het gedrag.

Dit alles vraagt om uitgebreid onderzoek. Het is dan ook altijd goed om u te laten onderzoeken.

Onderzoek bij geheugenstoornissen

Bij uw bezoek aan de pol Geriatrie heeft u een gesprek met de geriater. Er wordt gevraagd naar uw klachten. Het is ook van belang dat er gesproken wordt met uw naasten om een goede indruk te krijgen van de problemen. Hierna volgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Meestal wordt ook aanvullend bloedonderzoek gedaan. Op indicatie kan een psychologische test worden verricht en/of een scan van de hersenen worden gemaakt.

Indien nodig zal een lid van ons team een huisbezoek afleggen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u tijdens de controle-afspraak. De geriater bespreekt dan met u de eventuele behandeling en begeleiding.

Enkele vormen van dementie kunnen genezen. Bij de andere vormen van dementie probeert men de toename van klachten te vertragen.

Als er sprake is van de ziekte van Alzheimer kan door behandeling met specifieke medicijnen de toename van de klachten mogelijk afgeremd worden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact opnemen met de poli Geriatrie.

Telefoon: 0495 - 57 26 08.

De poli is op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00–12.00 uur bereikbaar.

U kunt ook uw (huis)arts om advies vragen.