

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de poli KNO, telefoon: 0495 - 57 22 90.



Keel- (en neus) amandelen Verwijderen

bij kinderen

Poli KNO

R265.18 2011-07

1012206

Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
T. 0495 - 57 21 00
www.sjgweert.nl

Uw kind wordt binnenkort een dag opgenomen voor een operatie.

De voorbereiding

De operatie gebeurt onder algehele narcose. U ontvangt ter informatie de folder: "Anesthesie bij kinderen" en krijgt een afspraak voor een bezoek aan de poli Preoperatieve Screening.

In de folder: "Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis" die u heeft gekregen vindt u informatie hoe u uw kind kunt voorbereiden.

In de week voor de ingreep mag uw kind geen aspirine gebruiken en op de dag van opname mag uw kind geen koorts of ontstekingen hebben.

Na de ingreep

De ingreep duurt ± 20 minuten. Als uw kind goed wakker is, krijgt het direct koud drinken. Hier moet het regelmatig grote slokken van nemen. Na de operatie blijft uw kind ongeveer 3 uur op de afdeling. Als alles goed is, mag uw kind daarna naar huis.

Aandachtspunten thuis

- Laat uw kind overdag voldoende drinken, bijvoorbeeld elk uur enkele slokken.
- Laat het kind zo snel mogelijk eten en drinken, denk daarbij aan het favoriete eten van het kind. Er is niets verboden om te eten of te drinken. Hard voedsel, pittige of zure gerechten / dranken kunnen gevoelig zijn.
- Geef uw kind geen Aspirine. Paracetamol mag wel.
- Uw kind voelt zich beter na de operatie maar kan na de vijfde dag koorts en oorpijn krijgen en zich niet lekker voelen. Het kind kan dan weigeren om te eten. Dit is normaal en zal na de achtste dag afnemen.
- Uw kind kan zwarte ontlasting hebben vanwege ingeslikt bloed.
- Wanneer uw kind praat klinkt het alsof het een volle mond heeft.
- Uw kind kan een vieze adem of een vieze smaak in de mond hebben.
- In de regel mag uw kind 1 dag na de operatie al naar buiten en na 2 dagen mag het eventueel weer naar school.
- Uw kind kan thuis angstgevoelens hebben of onrustig zijn als gevolg van de opname. U hoeft zich over deze reacties niet ongerust te maken. Door het kind een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven en door begrip te tonen voor de reacties van uw kind verdwijnt de onrust meestal vanzelf.
- Een na- controle is in principe niet nodig. Maar als u dat graag wilt, bent u van harte welkom.

Contact opnemen

Indien uw kind helder bloed verliest via de neus of de mond of abnormaal veel gaat slikken, is er mogelijk sprake van een nabloeding.

Neemt u dan contact op met de poli KNO
Telefoon: 0495 - 57 22 90

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp: 0495 - 57 26 10.