

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de poli KNO, telefoon: 0495 - 57 22 90.



Verwijderen van keel- (en neus) amandelen bij kinderen

Poli KNO

R265.18 2010-05

1012206

Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
T. 0495 - 57 21 00
www.sjgweert.nl

U kind wordt binnenkort een dag opgenomen voor het verwijderen van keel- (en/of neus) amandelen. In deze folder kunt u de gekregen informatie nog eens rustig nalezen.

De voorbereiding

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. U ontvangt ter informatie de folder: "Anesthesie bij kinderen" en u krijgt een afspraak voor een bezoek aan de poli Preoperatieve Screening.

In de folder: "Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis" die u ontvangen heeft vindt u informatie hoe u uw kind kunt voorbereiden.

In de week voorafgaand aan de ingreep mag uw kind geen aspirine gebruiken en op de dag van opname mag uw kind geen koorts of ontstekingen hebben. U dient dan even te overleggen met de poli KNO.

Na de ingreep

De ingreep duurt ± 20 minuten. Als uw kind eenmaal goed wakker is, zal direct begonnen worden met het geven van koude dranken. Hier moet uw kind regelmatig grote slokken drinken en wordt Paracetamol gegeven voor de pijn.

Als alles goed gaat mag uw kind in de loop van de middag weer naar huis.

Aandachtspunten thuis

- Laat uw kind overdag voldoende drinken, elk uur minimaal 3 grote slokken.
- Laat het kind zo snel mogelijk eten en drinken, denk daarbij aan het favoriete eten van het kind. Er is niets verboden om te eten of te drinken. Hard voedsel, pittige of zure gerechten / dranken kunnen gevoelig zijn.
- Geef uw kind geen Aspirine. U krijgt Paracetamol zetpillen van de verpleegkundige mee naar huis en geef deze bij voorkeur 15 minuten voor het eten.
- Uw kind voelt zich beter na de operatie maar kan na de vijfde dag koorts en oorpijn krijgen en zich niet lekker voelen. Het kind kan dan weigeren om te eten. Dit is normaal en zal na de achtste dag afnemen.
- Uw kind kan zwarte ontlasting hebben vanwege ingeslikt bloed.
- Wanneer uw kind praat klinkt het alsof het een volle mond heeft.
- Uw kind kan een vieze adem of een vieze smaak in de mond hebben.
- In de regel mag uw kind 1 dag na de operatie al naar buiten en na 2 dagen mag het eventueel weer naar school.
- Uw kind kan thuis angstgevoelens hebben of onrustig zijn als gevolg van de opname. U hoeft zich over deze reacties niet ongerust te maken. Door het kind een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven en door begrip te tonen voor de reacties van uw kind verdwijnt de onrust over het algemeen vanzelf.
- Controle over vier weken op de poli KNO.

Contact opnemen

Indien uw kind helder bloed verliest via de neus of de mond of abnormaal veel gaat slikken, is er mogelijk sprake van een nabloeding.

Neemt u dan contact op met de poli KNO
Telefoon: 0495 - 57 22 90

's Avonds en 's nachts kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp: 0495 - 57 26 10.