



st. jans **gasthuis** weert

Vergroting van de bovenkaak voor implantaten Sinuslifting

Poli Mondziekten, Kaak- en Aangezichts chirurgie

Route 72

Uw behandelend arts heeft geconstateerd dat bij u een vergroting van de bovenkaak plaats moet vinden. Dit is nodig om implantaten te kunnen plaatsen waar uiteindelijk een kunstgebit op kan worden vastgezet. De operatie zelf vindt plaats in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De nacontroles zijn in het Sint Jans Gasthuis in Weert.

In deze folder kunt u nog eens nalezen wat na afloop van de behandeling belangrijk voor u is. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

De behandeling

U wordt de dag van de operatie opgenomen.

Op de operatiekamer wordt onder algehele narcose de bovenkaak vergroot. Hiervoor wordt eventueel bot uit de bekkenkam gebruikt of van kunstbot.

Na de behandeling

U komt na de behandeling op de verpleegafdeling. Als er bot uit de bekkenkam gebruikt is, mag u de dag van de operatie niet uit bed. De eerste dag na de operatie mag u rustig aan uit bed komen. Vanaf de eerste dag na de operatie begint u met vloeibaar voedsel. De kaakchirurg bepaalt wanneer u naar huis gaat. De pijnklachten verdwijnen meestal binnen enkele dagen. U kunt de pijn bestrijden met paracetamol 500 mg (maximaal 6 per dag), tenzij de kaakchirurg u een ander pijnstillend middel heeft voorgeschreven.

Mondverzorging

Uitleg over de mondverzorging krijgt u zonnodig van de mondhygiëniste.

Daarnaast wordt geadviseerd uw mond 3 maal daags, na de maaltijd, te spoelen met chloorhexidine 0,2%. Hiermee start u de eerste dag na de operatie. (Als bijwerking kan een zwarte verkleuring van de tanden en de tong ontstaan, dit gaat vanzelf weg als u stopt met de spoeling.) Als u naar huis gaat krijgt u hiervoor een recept mee.

Wat u verder moet weten

- Gebruik geen alcohol in combinatie met medicatie. Alcohol verhoogt de kans op wondcomplicaties en vertraagt de genezing.
- Roken heeft een nadelige invloed op de wondgenezing.
- Als u na de ingreep moeite heeft met eten, kunt u de eerste dagen het best vloeibaar en zacht voedsel gebruiken. Geleidelijk kunt u het normale eetpatroon weer oppakken.
- Pas op met hete dranken (zoals thee) gedurende de eerste dag van de behandeling, hierdoor kunnen nabloedingen optreden.
- U mag niet sporten of zware fysieke activiteiten verrichten, totdat de kaakchirurg u hier toestemming voor geeft.
- Het hangt af van de pijn en het ongemak, wanneer u weer kunt gaan werken.
- De botgenezing verloopt het best als u het bot zo weinig mogelijk belast. Dit kan het best als u een zacht dieet gebruikt, gedurende 4 tot 6 weken.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis

Het spreekt vanzelf dat de arts alles in het werk zal stellen om complicaties tot een minimum te beperken. Toch bestaat er altijd een geringe kans op een nabloeding of een wondinfectie. U kunt contact opnemen met de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie als:

- de pijn, zwelling en slikklachten na twee dagen niet verminderen, of
- als er sprake is van koorts (boven de 39°C).

Tijdens kantooruren op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag de poli Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Bij vragen en/of problemen telefoon: 0495 - 57 28 64

Voor een afspraak (bellen tussen 08.30 – 16.30 uur),
telefoon: 0495 – 57 28 60

Overige tijden met de afdeling Spoedeisende Hulp
telefoon: 0495 – 57 26 10.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u die gerust stellen aan uw behandelend arts en/of de verpleegkundige van de afdeling.