

- Het sperma mag niet te sterk afkoelen (minimum temperatuur 25°C). Tijdens het vervoer naar het ziekenhuis kunt u het potje met sperma bijvoorbeeld in uw broekzak bewaren.

Naar het ziekenhuis

Wanneer u naar het ziekenhuis komt, is het belangrijk dat u, het aanvraagformulier waarop uw gegevens zijn vermeld én de ingevulde vragenlijst meebrengt.

De uitslag

De maandag na het inleveren van het sperma-onderzoek is de uitslag bekend bij uw arts. Deze zal de uitslag met u bespreken.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het priklaboratorium. Telefoon: 0495 - 57 26 39. (Op werkdagen van 08.00-17.00 uur)



Sperma-onderzoek Uitgebreid

Priklaboratorium
Route 40

Datum afspraak:

R430.09 2010-08

1013834

Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
T. 0495 - 57 21 00
www.sjgweert.nl

Vragenlijst

Naam:

Geboorte datum:

1. Tijdstip productie:

2. Datum afname:

3. Heeft u de afgelopen 3 maanden koorts gehad (hoger dan 39°C)?

ja nee

4. Bent u de afgelopen 3 maanden ziek geweest?

ja nee

5. Heeft u de afgelopen 3 maanden antibiotica gebruikt?

ja nee

Vraag 3 t/m 5 worden gesteld omdat dit invloed kan hebben op het sperma.

Sperma-onderzoek

U bent bezig met een onderzoek naar de vruchtbaarheid. Onderdeel hiervan is het sperma-onderzoek.

Op de binnenzijde van de folder is een vragenlijst opgenomen. Wij vragen u deze volledig in te vullen, af te scheuren en mee te nemen naar het priklaboratorium in het ziekenhuis.

Wat is een sperma-onderzoek?

Bij een sperma-onderzoek wordt met behulp van een microscoop onder andere gekeken naar:

- het aantal zaadcellen
- de beweeglijkheid van de zaadcellen
- de vorm van de zaadcellen.

Ook de hoeveelheid sperma wordt tijdens het onderzoek gemeten.

Het inleveren van het sperma

Om het zaad te kunnen onderzoeken, is het nodig dat u het sperma binnen één uur na productie op het priklaboratorium afgeeft.

Het inleveren van sperma kan alleen plaatsvinden op de afgesproken datum om 10.30 uur, bij het priklaboratorium.

Het is dus belangrijk dat u rekening houdt met het tijdstip waarop u het sperma produceert.

Belangrijke aanwijzingen

- Sperma kan het beste door masturbatie worden verkregen; dat wil zeggen door zelfbevrediging met de hand. Andere methoden zijn niet geschikt voor dit onderzoek.
- U mag géén condoom gebruiken; het materiaal kan schadelijk zijn voor de zaadcellen.
- Het is belangrijk dat u minimaal drie dagen geen gemeenschap of zaadlozing heeft gehad. De kwaliteit van de zaadcellen is dan zo optimaal mogelijk.
- Bewaar het potje, dat u heeft meegekregen van het priklaboratorium, bij kamertemperatuur.
- U mag dit potje niet schoonmaken; schoonmaakmiddelen en water zijn schadelijk voor de zaadcellen.
- Het sperma vangt u rechtstreeks op in het potje.
- Belangrijk is dat u al het sperma opvangt. Wanneer er toch iets verloren gaat, kan het onderzoek niet doorgaan.
- U hoeft het sperma dan niet naar het ziekenhuis te brengen, u moet dan wel een nieuwe afspraak maken en een nieuw potje afhalen.
- Nadat u het sperma in het potje heeft opgevangen, sluit u het potje zorgvuldig af met de bijbehorende deksel.