

Markering van een afwijking in de borst (Mammalokalisatie)

Mammapoli

Medische Beeldvorming
Route 22

R330.82 2011-08

1178171

Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
T. 0495 - 57 21 00
www.sjgweert.nl

U wordt binnenkort geopereerd aan uw borst. Vlak voor deze operatie wordt een mammalokalisatie gedaan.

Markering van een afwijking in de borst

Soms is een afwijking zo klein dat deze niet voelbaar is. De chirurg heeft dan een hulpmiddel nodig om de exacte plaats van de afwijking te bepalen. Door op deze plaats een markeringsdraad te plaatsen weet de chirurg waar de afwijking zit. Het inbrengen van deze draad noemen we mammalokalisatie.

Praktische gang van zaken

Voor dit onderzoek is door u geen voorbereiding nodig. Op de dag van de operatie gaat u via het Dagcentrum of verpleegafdeling naar de afdeling Medische Beeldvorming waar u een afspraak heeft. De laborant roept u binnen als u aan de beurt bent en vraagt u uw bovenkleding uit te trekken. Een radioloog voert het onderzoek uit, geassisteerd door een laborant.

Inbrengen van de markeringsdraad

Wanneer de afwijking met echo in beeld gebracht kan worden, kan de draad ook onder echogeleide worden ingebracht.

Wanneer dat niet het geval is zal de draad onder röntgengeleiding worden ingebracht. Bij deze methode komt u op uw buik op een speciale tafel te liggen. Uw borst komt te hangen in een uitsparing van de tafel. Onder de tafel wordt uw borst tussen twee plaatjes samengedrukt. Het is belangrijk om zo stil mogelijk te blijven liggen zodat uw borst tijdens het onderzoek niet verplaatst.

Vervolgens worden er röntgenfoto's gemaakt om de plaats van de afwijking te bepalen. De computer berekent vervolgens de plaats en de diepte van de markeringsdraad. Daarna brengt de radioloog met een naald de draad op de plaats van de afwijking in de borst.

Dit inbrengen van de naald kan wat gevoelig zijn. De naald wordt verwijderd en de draad blijft in de borst zitten. Het gedeelte dat in de borst zit heeft aan het einde een weerhaakje zodat het niet gemakkelijk kan verplaatsen.

Het uitstekende gedeelte van de draad wordt met een pleister vastgezet op de huid. Daarna zal de laborant twee controlefoto's maken om te zien of de markeringsdraad op de juiste plaats ligt.

Duur van het onderzoek

Lokalisatie onder echo duurt ongeveer 30 minuten, onder röntgengeleiding ongeveer 50 minuten.

Na het onderzoek

U wordt teruggebracht naar de afdeling waar u kunt wachten tot het tijdstip van de operatie.

Tijdens de operatie

De chirurg heeft tijdens de operatie de foto's ter beschikking. Door het draadje te volgen kan hij de afwijking terugvinden en verwijderen inclusief het draadje. Er wordt altijd een röntgenfoto gemaakt van het stukje borstweefsel ter controle. Men kijkt dan of de afwijking in zijn geheel is verwijderd.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u op werkdagen tussen 13.00 -14.00 uur contact opnemen met de mammacareverpleegkundige op de Mammapoli, telefoon: 0495 - 57 21 08.

Bij zaken die niet kunnen wachten kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de poli Chirurgie, telefoon: 0495 - 57 22 76.

Voor vragen over het onderzoek kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming, telefoon: 0495 - 57 21 40.