

Controle

Controle is meestal niet nodig. Bij problemen kunt u een afspraak maken bij de oogarts die u behandeld heeft.

Bril

Wanneer uw brilsterkte na de staaroperatie is aangepast, is verdere controle van de sterkte niet nodig.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur contact opnemen met de poli Oogheelkunde;
telefoon: 0495 - 57 21 71.



YAG-laser

Poli Oogheelkunde
Route 80

Inleiding

In het oog zit de lens achter het regenboogvlies. Om de lens zit een cellofaandun kapsel.

Als de lens troebel wordt noemen we dat staar of cataract. Bij een staaroperatie wordt het troebele deel van de lens weggehaald door een kleine opening in het oog. Van het kapsel blijft een zakje achter. In dit zakje wordt meestal de kunstlens geplaatst. Het dunne kapsel kan krimpen en troebel worden. U bemerkt dit doordat uw gezichtsvermogen ten opzichte van de tijd vlak na de staaroperatie wat achteruit gaat. Deze troebeling heet nastaar.

Dit is geen uitzondering; nastaar komt bij meer dan de helft van de staarpatiënten voor.

De nastaarbehandeling

Met de laser kan de oogarts zonder in het oog te snijden een kleine heldere opening maken in het vertroebelde kapsel. De behandeling vindt plaats op de poli Oogheelkunde.

U krijgt voor de behandeling druppels in uw oog om de pupil te verwijden en het hoornvlies te verdoven. Na een half uur zijn de druppels goed ingewerkt.

Tijdens de behandeling wordt een contactlensje op uw oog gezet, om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen werken.

U steunt met uw kin op een kinsteun en met uw hoofd tegen een hoofdband. Het is belangrijk dat u goed stil zit. De behandeling duurt meestal 5 à 10 minuten.

Van de laserbehandeling voelt u niets. Wel wordt uw oog zodanig verblind dat u direct na de behandeling weinig tot niets ziet met het behandelde oog. Na een half uur is het zicht meestal weer net als voor de laserbehandeling of beter.

U wordt geadviseerd een begeleider mee te nemen. In verband met de oogdruppels en de verblinding van uw oog is het niet verstandig auto te rijden na de laserbehandeling.

De oogdruppels zijn na enkele uren uitgewerkt. Bij zonnig weer is het verstandig een zonnebril te dragen na de laserbehandeling.

Zijn er complicaties?

Er bestaat een kleine kans op netvliesloslating (minder dan 1%) en op een voorbijgaand verhoogde oogdruk (minder dan 1%).

Wanneer u direct na de behandeling een aantal kleine zwarte 'meebewegende' vlekjes ziet, hoort dat meestal bij de behandeling. Dit zijn de restjes van het kapsel. Nemen de vlekken toe, ziet u lichtflitsen of is het alsof u tegen een gordijn aankijkt, dan is het zinvol om contact op te nemen met de poli Oogheelkunde.

Medicijnen en oogdruppels

Op de dag van de behandeling kunt u uw eigen medicijnen en oogdruppels gewoon gebruiken.

Een uitzondering hierop vormen de druppels die een vernauwing van de pupil geven. Overleg bij twijfel met uw oogarts.

In een aantal gevallen zal de oogarts u druppels voorschrijven voor ná de behandeling. Deze druppels hoeft u meestal maar kort te gebruiken.