

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Urologie, telefoonnummer 0495 - 57 24 80.



Cystoscopie

onderzoek van de blaas

Poli Urologie
Route 25

R333.58 2002-09

1013344

Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
T. 0495 - 57 21 00
www.sjgweert.nl

U krijgt binnenkort een cystoscopie, ook wel blaasinkijk genoemd.

Deze folder kan u helpen u voor te bereiden op de ingreep en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. Deze algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Wanneer er nog vragen zijn of onduidelijkheden, kunt u contact opnemen met uw arts.

Wat is een cystoscopie?

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop, een dunne holle buis, die op een lichtbron is aangesloten. Via een lens op het uiteinde van de cystoscoop kan de uroloog in de plasbuis en de blaas kijken.

Er zijn buigzame (flexibele) en metalen (starre) cystoscopen. Beide kunnen zowel voor vrouwen als voor mannen gebruikt worden.

Wanneer is een cystoscopie nodig?

Dit onderzoek wordt verricht indien er afwijkingen worden vermoed in de plasbuis, prostaatgebied of blaas.

Bijvoorbeeld in geval van plasproblemen, bloedverlies via de urine of controle bij blaaspoliepen.

Hoe bereidt u zich voor?

Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek vindt poliklinisch plaats door de uroloog, hierbij geholpen door een verpleegkundige. Deze brengt u naar een kleedkamer waar u de kleding van het onderlichaam kunt uittrekken. De kleding van het bovenlichaam houdt u aan.

Vaak zal het nodig zijn vóór de cystoscopie urine op te vangen voor onderzoek. Als dit nodig is, zal de verpleegkundige u dit tijdig aan geven.

Hierna neemt u plaats op de onderzoektafel. Voor het onderzoek is het nodig dat u met gespreide benen, in speciaal hiertoe ontwikkelde beensteunen, op de onderzoektafel ligt.

Vervolgens wordt de penis of schede gereinigd met een desinfecteervloeistof. In de plasbuis wordt vervolgens wat gelei gespoten. Deze gelei dient als glijmiddel, verdovings- en desinfectiemiddel van het slijmvlies, zodat eventuele pijn tot een minimum wordt beperkt. De gelei moet enkele minuten inwerken.

Het is van belang dat u, voor zover mogelijk, goed ontspannen bent zodat het inbrengen van de cystoscoop zo weinig mogelijke ongemak geeft.

Verloop van het onderzoek

De uroloog brengt de cystoscoop via de plasbuis in de blaas. Via een slangetje dat aan de cystoscoop verbonden is wordt steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de blaas zich en kunt u een aandrang tot plassen krijgen. Dit gebeurt echter pas op het moment dat de blaas vol is. De blaas zal nooit overvol geraken.

De uroloog inspecteert de plasbuis, de blaas en bij mannen ook de prostaat.

Daarna is het onderzoek afgelopen.

Wanneer de flexibele scoop is gebruikt, dient u zelf de spoelvloeistof uit te plassen. U kunt gebruik maken van het toilet op de polikliniek.

De nazorg

U krijgt direct de uitslag. Het onderzoek duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Na afloop kunt u vrijwel meteen naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Mogelijke bijwerkingen

Na het onderzoek zult u een versterkte drang tot plassen ervaren, evenals een branderig gevoel. Dit duurt in het algemeen 1 tot 3 dagen. Ook kan de urine wat bloederig zijn. Dit is niet verontrustend. Het is belangrijk, dat u na het onderzoek veel drinkt. De blaas en de urinewegen worden dan schoongespoeld.

Wanneer de klachten van pijn en branderigheid verder toenemen dan kan er sprake zijn van een blaasontsteking. Meldt u zich dan bij uw huisarts of de polikliniek Urologie.

Wat te doen in geval van ziekte of verandering?

Als u door ziekte of andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.