

Neusamandelen verwijderen

Kinderen in dagbehandeling

Poli KNO

R265.18 2017-11

1012140

Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
T. 0495 - 57 21 00
www.sjgweert.nl

Uw kind wordt binnenkort een dag opgenomen voor het verwijderen van neusamandelen. Dit gebeurt tijdens een operatie.

De voorbereiding

- De operatie gebeurt onder algehele narcose. Hierover kunt u meer lezen in de folder: 'Anesthesie bij kinderen'.
- U krijgt een afspraak voor een bezoek aan de poli Preoperatieve Screening.
- In de folder: 'Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis' vindt u informatie hoe u uw kind kunt voorbereiden.

In de week voor de operatie mag uw kind geen aspirine gebruiken en op de dag van opname mag uw kind geen koorts of ontstekingen hebben.

Als uw kind lange haren heeft, maak deze dan vast in een staart.

Na de operatie

De operatie duurt ± 10 minuten.

Als uw kind goed wakker is, krijgt het direct iets kouds te drinken.

Pijnbehandeling

Al tijdens de narcose krijgt uw kind pijnstillers. Daarna krijgt uw kind paracetamol tegen de pijn volgens een vast schema. Dit wordt gedaan om zo weinig mogelijk pijn te krijgen. Het is heel belangrijk dat de medicatie op de voorgeschreven tijden ingenomen wordt, ook al vindt uw kind dat de pijn op dat moment wel meevalt. Het vormt de basis voor een goede pijnbestrijding. Geef uw kind geen aspirine.

Als paracetamol niet voldoende helpt neem dan contact op met het ziekenhuis. Onder het kopje "contact opnemen" leest u hier meer over.

Zorg ervoor dat u paracetamol in huis heeft en deze 48 uur lang op vaste tijdstippen geeft. De dosering is afhankelijk van het gewicht van uw kind.

Gewicht	Dosis	mg
4 - 5 kg	3 x daags	120 mg
6 - 9 kg	4 x daags	120 mg
10 - 15 kg	3 x daags	240 mg
16 - 25 kg	3 x daags	500 mg
26 - 40 kg	4 x daags	500 mg
40 kg en meer	3 x daags	1000 mg

De kinderverpleegkundige geeft uitleg over het gebruik als u naar huis gaat. Als het nodig is krijgt u een recept mee voor andere pijnstillers.

Aandachtspunten thuis

- Uw kind mag alles eten en drinken.
- Als tijdens de operatie bloed in de maag van uw kind is gekomen kan uw kind zwarte ontlasting hebben.
- Uw kind mag de eerste dag na de operatie weer overal naar toe en alles doen.
- Een nacontrole wordt ingepland.

Contact opnemen

Als uw kind helder bloed via de neus of mond verliest of abnormaal veel gaat slikken, kan het een nabloeding hebben. Neem dan contact op met:

Poli KNO 0495 - 57 21 27 of
Kinderunit (VMK) 0495 - 57 21 23

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, telefoon: 0495 - 57 26 10.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de poli KNO, telefoon: 0495 – 57 21 27.